



Husqvarna R 420TsX AWD

Компактный, высокопроизводительный полноприводный райдер (газонокосилка с сиденьем) с мощным двигателем Kawasaki V-twin и усилителем руля, который легко справляется с большими, холмистыми и труднодоступными площадями. Уникальная рама для дополнительных аксессуаров XChange позволяет легко производить их замену без использования инструментов. Оборудованный светодиодными LED фарами, запуском с помощью ключа, регулируемым рулевым колесом и удобной полкой для вещей, Husqvarna R 420TsX AWD это отличный выбор для владельцев домов, спортивных объектов и отелей с большими площадями, требующими обслуживания круглый год. Поставляется без режущей деки.



Двойные светодиодные фары

Двойные светодиодные фары для увеличения площади освещения и более безопасной работы в темное время суток. Лучшая видимость как вблизи, так и вдали.



Сервисное положение деки

Сервисное положение режущей деки облегчает чистку и сервисное обслуживание.

XChange

Уникальное быстрое соединение позволяет быстро и легко менять навесное оборудование без использования инструментов. Вы будете готовы к новым задачам буквально через минуту!



Husqvarna Connect

С умным приложением Husqvarna Connect, у Вас появится доступ к полезным советам, инструкциям и рекомендациям, в том числе и по запасным частям. Если у Вас есть, к примеру, подсоединенное Bluetooth оборудование, приложение предоставит Вам дополнительную информацию, например: время работы, уровень заряда, а также необходимое эксплуатационное и сервисное обслуживание. Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play.



ОСОБЕННОСТИ

- Быстрая и легкая безинструментальная замена навесного оборудования буквально за минуту
- Сервисное положение деки
- Двойные светодиодные фары
- С умным приложением Husqvarna Connect, у Вас появится доступ к полезным советам, инструкциям и рекомендациям, в том числе и по запасным частям. Если у Вас есть, к примеру, подсоединенное Bluetooth оборудование, приложение предоставит Вам дополнительную информацию, например, время работы, уровень заряда, а также необходимое эксплуатационное и сервисное обслуживание. Приложение доступно бесплатно в App Store и Google Play.
- Двигатель Kawasaki серии FS
- Регулируемое сиденье, регулируется в рабочем положении
- Система привода на все четыре колеса (AWD) для надежного движения по любой поверхности
- Усилитель рулевого управления
- Полка для вещей
- Гидростатическая трансмиссия с педальным управлением
- Легкодоступные органы управления
- Удобное размещение оператора
- Внешняя крышка бензобака для легкой заправки
- Гидравлическая система с жидкостным охлаждением
- Рулевое колесо с рукояткой
- Рулевое колесо регулируется по высоте
- Откидной капот упрощает сервисное обслуживание
- Все рычаги управления расположены на одной панели
- Две гидростатических трансмиссии (отдельная на каждый мост) для надежного передвижения
- Электрическая розетка 12В
- Рулевое колесо регулируется по высоте
- Свободно ориентирующиеся колеса режущей деки
- Двигатель расположен позади оператора для лучшего обзора
- Легкодоступный рычаг регулировки высоты кошения
- Плавающая режущая дека для снижения риска повреждения газона.
- Режущая дека расположена впереди для оптимального доступа к участкам, требующим обработки.
- Прозрачное окно топливного бака позволяет легко проверить уровень топлива
- Сварная стальная конструкция шасси долговечна и прочна
- Повышенная производительность благодаря системе гидравлического подъема оборудования
- Поворотная задняя ось обеспечивает максимальную тягу сцепления
- Режим BioClip® для часто обрабатываемых газонов
- Колеса одинакового размера для комфортного движения
- Удобные сиденья "Премиум" с высокой спинкой
- Широкий выбор навесного и прицепного оборудования для всепогодного использования

Технические характеристики

АККУМУЛЯТОРНАЯ СЕРИЯ

Емкость батареи	24 Ah
Производитель аккумулятора	Global
Вес упаковки батарей	7 kg
Тип батареи	Свинцово-кислотный
Напряжение батареи	12 V

РЕЖУЩАЯ ДЕКА

Муфта включения ножа	Электромагнитное сцепление
Диаметр необработанного круга	70 cm

РАЗМЕРЫ

Габаритная высота машины	117.8 cm
Габаритная длина машины	206.6 cm
Габаритная ширина машины	96.4 cm
Клиренс	110 mm
Размер передних шин	200/65-8
Размер задних шин	200/65-8
Колёсная база	95.8 cm

СИСТЕМА ПРИВОДА

Трансмиссия	С педальным управлением
Производитель трансмиссии	Tuff Torq
Модель трансмиссии	K664
Тип трансмиссии	Гидростатическая, AWD

ДВИГАТЕЛЬ

Цилиндры	2
Рабочий объем цилиндра, куб. см	726 cm ³
Система охлаждения двигателя	Воздушная
Тип смазки двигателя	Под постоянным давлением
Модель двигателя	Серия FS V-Twin
Объем топливного бака	17 l
Тип топлива	Бензин
Генератор	16 A
Производитель двигателя	Kawasaki
Номинальная мощность на рабочих оборотах Energy	14 kW

ОБОРУДОВАНИЕ

Складывающееся сиденье	Да
------------------------	----

АКСЕССУАРЫ



ПРИЦЕПНЫЕ РАБЛИ ДЛЯ МХА
(ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ)
586 63 66-01



СКАРИФИКАТОР
586 63 67-02




DETHATCHER
586 63 68-01



AERATOR
586 63 69-01



ATTACHMENT PLATFORM
586 63 72-01



PLUG AERATOR
588 21 27-01



ЩЕТКА РАЙДЕРА R 420TSX AWD (2019-) 120CM
596 28 87-01


ЦЕПОВАЯ КОСИЛКА К R 420TSX AWD (2019-) (100CM)
596 28 92-01



СНЕГООТБРАСЫВАТЕЛЬ ПРОФИ К РАЙДЕРУ R 420TSX AWD (2019-)
596 28 93-01

ОТВАЛ К РАЙДЕРУ R 420TSX AWD (2019-)
596 29 00-01

ОТВАЛ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ НОЖА И РЕЗИНОВОЙ НАКЛАДКОЙ В К-ТЕ ДЛЯ R 420TSX AWD (2019-)
596 29 01-01



GRAVEL HARROW
953 51 24-01



КАТОК
965 89 94-01



УДАРНЫЕ НОЖИ СКАРИФИКАТОРА ДЛЯ ЦЕПОВОЙ КОСИЛКИ PROFİ
966 96 84-01



РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ ПРОФИ К R 420TSX AWD (2019-)
596 29 30-01



ПРИЦЕП PROFİ
953 51 17-02



ПРИЦЕП 275
501 00 82-01



ЗАЩИТНАЯ РЕЗИНОВАЯ ЛЕНТА SWEEPER
531 00 71-34



SWEEPER
582 71 99-01



МУСОРОПОДБОРЩИК/
ТРАВΟΣБОРНИК
586 63 65-01



ДЕКА COMBI 112CM К РАЙДЕРУ
420TSX AWD (2019-)
967 64 90-01



ДЕКА COMBI 122CM К РАЙДЕРУ
R 420TSX AWD (2019-)
967 64 91-01